D. IO. HIERON. KNIPHOFII
PATHOL. ET PRAX. IN ACAD. ERFVRT. PROF. PVBL.
ORDIN. FACVLT. MED. SENIOR. ET ADSESS. PRIMAR.
ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOSOR. ADIVNCTI
ET BIBLIOTHECARII,

BOTANICA IN ORIGINALI

SEV

HERBARIVM VIVVM

IN QVO
PLANTARVM TAM INDIGENARVM
QVAM EXOTICARVM
PECVLIARI QVADAM OPEROSAQVE ENCHIRESI
ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM
NOMINIBVSQVE SVIS
AD METHODVM
ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM
LINNAEI ET LVDWIGII
INSIGNITARVM
ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR

OPERA ET STVDIO
IOANNIS GODOFREDI TRAMPE
TYPOGRAPHI HALENSIS.

CENTVR. III.

HALAE MAGDEBVRGICAE,
M DCC LVIII.

Verzeichniß
der in der 3ten Centur. befindlichen Pflanzen.

A.

1. Acer campestre. *Ahorn.*
Adonis apennina.
Aesculus Hippocastanum. *wilde Kastanie.*
Aiuga orientalis.
- - - pyramidalis. *Günsel.*
- - - reptans.
Alchemilla vulgaris. *Sinnau.*
Aloe perfoliata humilis.
- - - retusa.
- - - variegata.
11. Amaryllis Atamasca.
Antirrhinum maius, limbo foliorum argenteo. *Löwenmaul mit versilberten Blättern.*
Arctium Lappa. *Klette.*
Aristolochia semperuirens.
Asclepias Vincetoxicum. *Schwalbenwurzel.*
Asperugo procumbens.
Astragalus galegiformis.
- - - - glycyphyllos. *wild Süssholz.*
- - - - Tragacantha. *Bocksdorn.*
Atractylis fruticosa.

B.

21. Biscutella didyma.
Borago officinalis. *Borretsch.*
Buphtalmum maritimum.

C.

Centaurea montana.
- - - - ragusina.
Cerinthe echioides.
Chenopodium aristatum.
Clematis cirrhosa.
Clutia alaternoides femina.
Cochlearia officinalis. *Löffelkraut.*
31. Conuallaria Polygonatum. *Weisswurzel.*
- - - - - grandiflorum.
Coronilla Emerus.
Crassula nudicaulis.
Cyclamen europaenm. *Schweinbrodt.*

D.

Digitalis purpurea. *rother Fingerhut.*

E.

Eryfimum Alliaria. *Knoblauchskraut.*

F.

Fragaria vesca satiua. *Garten Erdber.*
Fritillaria imperialis. *Kaiserkrone.*

G.

Galeopsis Galeobdolon.
41. Gentiana ~~verna.~~ acaulis *Gentianelle.*
Geranium inquinans.
- - - - zonale.
Gnaphalium dioicum. *Katzenpfötchen.*

H.

Hedysarum coronarium.
Hypericum perforatum. *Iohanniskraut.*

I.

Iasminum officinale. *weisser Iesmin.*
Iris germanica. *blaue Lilie.*
- - - Pseudacorus. *Wasserlilie.*

L.

Lamium album. *weisse taube Nessel.*
57. - - - purpureum pannonicum.
Lauandula Stoechas.
Lepidium latifolium. *Pfefferkraut.*

Lilium

54 Lilium chalcedonicum. *Türkiſcher Bund.*
- - - Martagon. *Goldwurzel.*
Lithoxylum abruptum.
- - - - diuaricatum.
Lonicera Caprifolium. *Ie länger je lieber.*
- - - - ſemperuirens.
Lotus Dorycnium.
61 Lycopſis aruenſis.

M.

Meſembryanthemum hiſpidum.
- - - - vmbellatum.
Morus nigra. *ſchwarze Maulber.*

N.

Nicotiana ruſtica. *Bauern Toback.*
Nymphaea lutea. *gelbe Seeblume.*

O.

Oenothera biennis. *Nachtkerze.*
Ophrys inſectifera myodes.
Orobus niger.
Oxalis purpurea.

P.

71 Phlomis fruticoſa grandiflora.
Primula veris officinalis. *Himmelſchlüſſel.*

Q.

Quercus Robur. *Eiche.*

R.

Rhus coriaria.
Ribes alpinum.
Robinia Pſeudo-Acacia. *Akacie.*
Rumex Acetoſella.
- - - acutus.
Ruta graueolens. *Raute.*

S.

Satureia hortenſis. *Saturey.*
81 Scabioſa alpina.
- - - - aruenſis. *Apoſtemkraut.*
~~Sedum villoſum.~~ *Sempervivum arachnoideum*
Siſymbrium amphibium paluſtre. *Waſſerrettich.*
Solanum Dulcamara. *Hinſchkraut.*
- - - - incanum.
Solidago canadenſis.
Spartium ſcoparium.
Spiraea Aruncus.
- - - - Filipendula. *Filipendel.*
91 - - - - ſalicifolia.
Staphylea pinnata. *Pimpernuſs.*

T.

Teucrium Marum.
Thymbra ſpicata.

V.

Valeriana Locuſta olitoria. *Rapunzel.*
Vicia Lathyroides.
Viola odorata. *Merzviole.*
- - - tricolor. (lutea grandiflora.)

Z.

Zea Mays. *Türckiſch Korn.*
Zygophyllum fuluum.

3.
1. ACER foliis lobatis obtusis emarginatis.
Linn. S. P. 1055. *Ludw.* D. G. P. 551.
- - - campestre.



3/2. ADONIS floribus pentdecapetalis, fructu ouato.
Linn. S. P. 548. *Ludw.* D. G. P. 753.
- - - apennina.

3.
3 AESCVLVS floribus heptandris. *Linn.* S. P. 344.

Hippocaſtanum. *Ludw.* D. G. P. 630.

3. AIVGA floribus reſupinatis. *Linn.* S. P. 561. variet. β.
4. Bugula. *Ludw.* D. G. P. 191.
- - - orientalis.

3.
3.

AIVGA tetragono pyramidalis. *Linn.* S. P. 561.
Bugula. *Ludw.* D. G. P. 191.
- - - pyramidalis.
Confolida media. officin.

3/6 AIVGA ſtolonibus reptatricibus. *Linn.* S. P. 561.
Bugula. *Ludw.* D. G. P. 191.
" " " reptans.

3.
7. ALCHEMILLA foliis lobatis. *Linn.* S. P. 123. variet. *a.*
Alchimilla. *Ludw.* D. G. P. 764.
" " " " " vulgaris.
" " " " " officin.



3/8. ALOE floribus pedunculatis cernuis [illegible]ofis ſubcylindricis. *Linn.* S.P. 119. 1. variet. 320. 0.
Ludvv. D. G. P. 116.
- - - - perfoliata humilis.
Aloe foliis erectis ſubulatis radicatis vndique inerme ſpinoſis.
Linn. Hort. Cliff. 131.



3/9 ALOE floribus ſeſſilibus triquetris bilabiatis: labio inferiore reuoluto. *Linn.* S. P. 322. *Ludw.* D. G. P. 116.
- - - retuſa.

3/10. ALOE floribus pedunculatis cernuis racemosis prismaticis: ore patulo æquali. *Linn.* S. P. 321. *Ludw.* D. G. P. 116.
- - - variegata.

3.
11. AMARYLLIS ſpatha vniflora, corolla aequali, piſtillo declinato. *Linn.* S. P. 292. *Ludw.* D. G. P. 723.

Atamaſca.



3/12. ANTIRRHINVM corollis ecaudatis, calycibus rotundatis.
Linn. S. P. 617. *Ludw.* D. G. P. 247.
- - - - - - maius.
Antirrhinum limbo foliorum eleganti argenteo. Rol. Hort. Krauſ. 13.

3/13. ARCTIVM foliis cordatis inermibus petiolatis.
Linn. S. P. 816. variet. α.
Lappa. *Ludw.* D. G. P. 324.
Bardana. officin.



3/14 ARISTOLOCHIA foliis cordato oblongis vndatis, caule infirmo, floribus solitariis. *Linn.* S. P. 961. *Ludw.* D. G. P. 283.

- - - - - - semperuirens.

3.
15.

ASCLEPIAS foliis ouatis basi barbatis, caule erecto, vmbellis proliferis. *Linn.* S. P. 216. *Lindl.* D. G. P. 99.

Vincetoxicum.
Hirundinaria. officin.

3.
16.

ASPERVGO. *Linn.* S. P. 138.
Ludw. D. G. P. 40.
- - - - procumbens.



3/17. ASTRAGALVS caulescens strictus glaber, floribus racemosis pendulis, leguminibus triquetris vtrinque mucronatis. *Linn.* S. P. 756. *Ludw.* D. G. P. 508.

\- - - - - - galegiformis.

3.
18. ASTRAGALVS caulescens prostratus, leguminibus subtriquetris arcuatis, foliis oualibus pedunculo longioribus. *Linn.* S. P. 758.
Ludw. D. G. P. 508.
• •• - - - glycyphyllos.

3.
19. ASTRAGALVS caudice arboreſcente, petiolis ſpineſcentibus. *Linn.* S. P. 762. variet. α.
Tragacantha. *Ludw.* D. G. P. 639.
- - - - officin.

3/20. ATRACTYLIS foliis oblongo ouatis denticulatis ſpinoſis, calycibus patentibus, caule fruticoſo.
Linn. S. P. 829.
Carthamus. *Ludw.* D. G. P. 325.
- - - - - fruticoſa.

3.
21. BISCVTELLA siliculis orbiculato didymis a stylo diuergentibus. *Linn.* S. P. 653. variet. *a*.
Ludw. D. G. P. 420.
- - - - - - didyma.

3/22. BORAGO foliis omnibus alternis, calycibus patentibus.
Linn. S. P. 137. *Ludw.* D. G. P. 31.
- - - officinalis.

3.
23. BVPHTHALMVM calycibus obtuſe folioſis pedunculatis, ramis alternis, foliis cuneiformibus. *Linn.* S. P. 903. *Ludvv.* D. G. P. 362.
- - - - - maritimum.

3.
24. CENTAVREA calycibus ſerratis, foliis lanceolatis decurrentibus, caule ſimpliciſſimo. *Linn.* S. P. 911. variet. α.
Ludw. D. G. P. 366.

" - - - montana.

3/25. CENTAVREA calycibus ciliatis, foliis tomentosis pinnatifidis: foliolis obtusis ouatis integerrimis; exterioribus maioribus. *Linn.* S. P. 912. *Ludw.* D. G. P. 366.

- - - - - ragusina.



3/26. CERINTHE foliis lanceolato linearibus hiſpidis, ſeminibus quaternis diſtinctis. *Linn.* S. P. 137.
Ludw. D. G. P. 34.
- - - - echioides.



3/27. CHENOPODIVM foliis lanceolatis carnosis, corymbis dichotomis spinosis. *Linn.* S. P. 221. *Ludw.* D. G. P. 776.

- - - - - aristatum.

3.
28. CLEMATIS cirrhis ſcandens.
Linn. S. P. 544.
Ludw. D. G. P. 466.
- - - cirrhoſa.

3/29. CLVTIA foliis ſeſſilibus lanceolatis. *Linn.* S. P. 1042.
Ludw. D. G. P. 912.
- - - alaternoides. femina.



3.
30. COCHLEARIA foliis radicalibus subrotundis; caulinis oblongis subsinuatis. *Linn.* S. P. 647.
Ludw. D. G. P. 425.
officinalis.

3/31. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus vnifloris. *Linn.* S. P. 315. variet. α.
Polygonatum. *Ludw.* D. G. P. 126.
Sigillum Salomonis. officin.

3/32. CONVALLARIA foliis alternis amplexicaulibus, caule angulato, pedunculis axillaribus vnifloris. *Linn.* S. P. 315. variet. β.
Polygonatum. *Ludw.* D. G. P. 126.
Sigillum Salomonis. officin. grandiflorum.

3/33. CORONILLA fruticosa, corollarum vnguibus calyce duplo longioribus. *Linn.* S. P. 742. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 500.

Emerus.

3.
34. CRASSVLA foliis ſubulatis radicatis, caule nudo.
Linn. S. P. 283.
Cotyledon. *Ludw.* D. G. P. 142.
• • • nudicaulis.



3.
3 5. CYCLAMEN corolla retroflexa. *Linn.* S. P. 145.
Ludw. D. G. P. 48.
" - - - europaeum.
- - - - officin.

3.
36. DIGITALIS calycinis foliolis ouatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro. *Linn.* S. P. 621.
Ludw. D. G. P. 249.
\- - - purpurea.

3.
37. ERYSIMVM foliis cordatis. *Linn.* S. P. 660.
Sisymbrium. *Ludw.* D. G. P. 410.
Alliaria. officin.

3/38. FRAGARIA flagellis reptans. *Linn.* S. P. 494.
Potentilla. *Ludw.* D. G. P. 621.
- - - - vesca sativa.
- - - - officin.

B.
39.

FRITILLARIA racemo comoso inferne nudo,
foliis integerrimis. *Linn.* S. P. 303.
Corona imperialis. *Ludw.* D. G. P. 719.
imperialis.

3. 40. GALEOPSIS verticillis ſexfloris: inuolucro tetraphyllo.
Linn. S. P. 580. *Ludw.* D. G. P. 193.

Galeobdolon.

3.
41. GENTIANA corolla quinquefida campanulata caulem excedente. *Linn.* S. P. 228. variet. α.
Ludw. D. G. P. 97.
- - - - acaulis.

3.
42. GERANIVM calycibus monophyllis, foliis orbiculato reniformibus tomentosis crenatis integriusculis.
Linn. S. P. 676. *Ludw.* D. G. P. 640.
" " " " inquinans.

3.
43. GERANIVM calycibus monophyllis foliis cordato orbiculatis incisis zona notatis. *Linn.* S. P. 678. *Ludw.* D. G. P. 640.

- - - - zonale.



3.
44. GNAPHALIVM caule ſimpliciſſimo, corymbo ſimplici terminali, ſarmentis procumbentibus.
Linn. S. P. 850. *Ludw.* D. G. P. 305.

- - - - - - dioicum.
- - - - - - officin.

3/45. HEDYSARVM foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis, nudis rectis, caule diffuso.
Linn. S. P. 750. *Ludw.* D. G. P. 504.
- - - - - coronarium.



3.
46. HYPERICVM floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucido punctatis. *Linn.* S. P. 785.
Ludw. D. G. P. 610.

- - - - - perforatum.

• • - • - officin.

3.
47. IASMINVM foliis oppositis pinnatis. *Linn.* S. P. 7.
Ludw. D. G. P. 4.
- - - - officinale.

II. 3



3/48. IRIS corollis barbatis, caulibus longiore multifloro.
Linn. S. P. 38. *Lulin.* D. G. P. 8.
- - - germanica.

III 3

3.
19. IRIS corollis imberbibus, petalis interioribus ſtigmate minoribus, foliis enſiformibus.
Linn. S. P. 38. *Ludw.* D. G. P. 8.
Pſeudacorus.
Acorus paluſtris. officin.

III. 3

3.
50. LAMIVM foliis cordatis acuminatis ferratis petiolatis.
Linn. S. P. 579. *Ludw.* D. G. P. 192.
- - - - album. officin.

3.
37.

LAMIVM foliis cordatis obtusis petiolatis.
Linn. S. P. 579. *Ludw.* D. G. P. 192.
- - - purpureum pannonicum.
Galeopsis maxima pannonica. Clus. histor. 2. 36.



3.
52. LAVANDVLA foliis lanceolato linearibus, ſpica comoſa.
Linn. S. P. 573. *Ludw.* D. G. P. 220.

Stoechas.

- - - arabica. officin.

3/53. LEPIDIVM foliis ovato lanceolatis integris ferratis.
Linn. S. P. 644. *Ludw.* D. G. P. 423.
- - - latifolium.

$\frac{3}{54}$. LILIVM foliis sparsis lanceolatis, floribus reflexis, corollis revolutis. *Linn.* S. P. 302. variet. α.
Ludw. D. G. P. 715.
* - - chalcedonicum.

3/53 LILIVM foliis verticillatis, floribus reflexis, corollis reuolutis.
Linn. S. P. 303. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 715.
Martagon.



3/56. LYTHOXYLVM fronde decompoſita: ramis diuaricatis, apice truncatis.
Keratophytum. *Ludw.* D. G. P. 1003.
- - - - - abruptum.



3/57. LITHOXYLVM fronde ſupradecompoſita: ramis diuaricatis, ramulorum ſummitatibus capillaceis.
Keratophytum. *Ludw.* D. G. P. 1003.
Lithoxylum pallide flauescens cortice laeui.
Tourn. inſt. 574.
diuaricatum.

LONICERA floribus verticillatis terminalibus ſeſſilibus, foliis ſummis connato perfoliatis. *Linn.* S. P. 173.
Caprifolium. *Ludw.* D. G. P. 278.

3.
59. LONICERA ſpicis nudis verticillatis terminalibus, foliis ſummis connato perfoliatis. *Linn.* S. P. 173.
Periclymenum. *Ludw.* D. G. P. 280.
- - - - ſemperuirens.

3.
60. LOTVS capitulis aphyllis, foliis seſſilibus quinatis.
Linn. S. P. 776.
Dorycnium. *Ludw.* D. G. P. 474.



3/61. LYCOPSIS foliis lanceolatis hiſpidis, calycibus floreſcentibus erectis. *Linn.* S. P. 139.
Bugloſſum. *Ludw.* D. G. P. 32.
- - - - aruenſis.



3.
62. MESEMBRYANTHEMVM caule hiſpido, foliis cylindricis deflexis. *Linn.* S. P. 482. variet. α.
Ficoides. *Ludw.* D. G. P. 167.
- - - - - hiſpidum.

3/63. MESEMBRYANTHEMVM foliis ſubtrigonis ſubulatis caule erecto, corymbo trichotomo. *Linn.* S. P. 481.
Ficoides. *Ludw.* D. G. P. 167.
- - - - - - - - vmbellatum.



3/64. MORVS foliis cordatis ſcabris. *Linn.* S. P. 986.
Ludw. D. G. P. 880.
- - - nigra.
- - - officin.

3/65.

NICOTIANA foliis ouatis. *Linn.* S. P. 180.
Ludw. D. G. P. 58.
- - - - rustica.

3/66 NYMPHAEA calyce magno pentaphyllo.
Linn. S. P. 510. *Ludw.* D. G. P. 750.
- - - - lutea.

3/67. OENOTHERA foliis ouato lanceolatis planis. *Linn.* S.P.346.
Onagra. *Ludw.* D. G. P. 434.
- - - - biennis.

3.
68. OPHRYS bulbis ſubrotundis, caule folioſo, nectarii labio ſubquinquelobo. *Linn.* S. P. 948. variet. α.
Ludw. D. G. P. 702.
- - - - inſectifera myodes.

3/69. OROBVS caule ramoſo, foliis ſexjugis ouato oblongis.
Linn. S. P. 729. *Ludw.* D. G. P. 489.
- - - - niger.

3.
70. OXALIS ſcapo vnifloro, foliis ternatis, radice bulboſa.
Linn. S. P. 433.
Oxys. *Ludw.* D. G. P. 143.
- - - purpurea.

3/71. PHLOMIS foliis ſubrotundis tomentoſis crenatis, inuolucris lanceolatis. *Linn.* S. P. 584. variet. β.
Ludw. D. G. P. 196.
- - - - fruticoſa grandiflora.

3/72. PRIMVLA foliis dentatis rugosis limbo corollarum concavo. *Linn.* S. P. 142. *Ludw.* D. G. P. 50.
- - - veris. officin.

3. / 73. QVERCVS foliis deciduis oblongis ſuperne latioribus: ſinubus acutioribus; angulis obtuſis. *Linn.* S. P. 996. *Ludw.* D. G. P. 890.

- - - - officin.

Robur.

3.
74.

RHVS foliis pinnatis obtuſiuſcule ſerratis oualibus ſubtus villoſis. *Linn.* S. P. 265. *Ludw.* D. G. P. 535.
- - - coriaria.
Sumach. officin.



3.
75

RIBES inerme, racemis erectis: bracteis flore longioribus.
Linn. S. P. 200. *Ludw.* D. G. P. 533.
- - - alpinum.

3.
76. ROBINIA pedunculis racemosis, foliis impari pinnatis.
Linn. S. P. 722. *Ludw.* D. G. P. 495.
Pseudo-Acacia.



3.
77. RVMEX floribus dioicis, foliis lanceolato haſtatis.
Linn. S. P. 338. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 786.
Acetoſella.



3, 78. RVMEX floribus hermaphroditis: valvulis dentatis graniferis, foliis cordato oblongis. *Linn.* S. P. 335. *Ludw.* D. G. P. 786.

- - - - acutus.

Lapathum acutum. officin.

3.
79.

RVTA foliis decompositis. *Linn.* S. P. 383. variet. γ.
Ludw. D. G. P. 436.
▪ ▬ ▬ graveolens.
▬ ▬ ▪ hortensis. officin.



3.
80. SATVREIA pedunculis bifloris. *Linn.* S. P. 568.
Ludw. D. G. P. 209.
- - - - hortenſis.
- - - - officin.



3.
81.

SCABIOSA corollis quadrifidis aequalibus, floribus cernuis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis serratis. *Linn.* S. P. 98. *Ludw.* D. G. P. 289.

\- - - - alpina.

IV. 1



3.
82. SCABIOSA corollulis quadrifidis radiantibus, caule hiſpido.
Linn. S. P. 99. *Ludw.* D. G. P. 289.
- - - - aruenſis.
- - - - officin.

IV. 1.

3.
83. SEMPERVIVVM foliis pilis intertextis, propaginibus globosis. *Linn.* S. P. 465.
Sedum. *Ludw.* D. G. P. 613.
- - - - - - arachnoideum.

3.
84.

SISYMBRIVM siliquis declinatis oblongo ouatis, foliis pinnatifidis ferratis. *Linn.* S. P. 657. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 410..

- - - - amphibium paluſtre.

3.
85. SOL[illegible] caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis.
Linn. S. P. 185. *Ludw.* D. G. P. 87.
Dulcamara. officin.



3/86. SOLANVM caule aculeato fruticoso, foliis repandis, calycibus aculeatis. *Linn.* S. P. 188. *Ludw.* D. G. P. 87.
- - - - incanum.

3.
87. SOLIDAGO paniculato corymbosa, racemis recuruatis, floribus adscendentibus, foliis trineruiis subserratis scabris. *Linn.* S. P. 878.
Ludw. D. G. P. 353.
- - - - canadensis.

3.
88. SPARTIVM foliis ternatis ſolitariisque, ramis inermibus angulatis. *Linn.* S. P. 709. *Ludw.* D. G. P. 634.
- - - - ſcoparium.

3.
89.

SPIRAEA foliis ſupradecompoſitis, ſpicis paniculatis, floribus dioicis. *Linn.* S. P. 490.
Drymopogon. *Ludw.* D. G. P. 916.

Aruncus.

3. 90.

SPIRAEA foliis pinnatis: foliolis vniformibus ferratis, caule herbaceo, floribus cymosis. *Linn.* S. P. 490.

Filipendula. *Ludw.* D. G. P. 741.

- - - f. Saxifraga rubra. officin.

3/91. SPIRAEA foliis lanceolatis obtusis serratis nudis, floribus duplicato racemosis. *Linn.* S. P. 489.
Ludw. D. G. P. 616.

\- - - salicifolia.

3/92 STAPHYLEA foliis pinnatis. *Linn.* S.P. 270.
Staphylodendron. *Ludw.* D.G.P. 531.
- - - - pinnata.

3.
93. TEVCRIVM foliis integerrimis ouatis vtrinque acutis, racemis fecundis villoſis. *Linn.* S. P. 564. *Ludw.* D. G. P. 190.

Marum.

" - - verum. officin.

B. 94. THYMBRA floribus ſpicatis. *Linn.* S. P. 569.
Satureia. *Ludw.* D. G. P. 209.
- - - ſpicata.

3.
95. VALERIANA floribus triandris, caule dichotomo, foliis linearibus. *Linn.* S. P. 33.
Valerianella. *Ludw.* D. G. P. 186.
Locusta olitoria.

3.
96. VICIA leguminibus ſeſſilibus ſolitariis erectis glabris, foliolis ſenis: inferioribus obcordatis. *Linn.* S. P. 736. *Ludw.* D. G. P. 486.
Lathyroides.

3.
97. VIOLA acaulis, foliis cordatis, ſtolonibus reptantibus.
Linn. S. P. 934. *Ludw.* D. G. P. 629.
- - - odorata.
- - - officin.

3. 28. VIOLA caule triquetro diffuſo, foliis oblongis inciſis, ſtipulis dantatis. *Linn.* S. P. 935. *Ludw.* D. G. P. 629.
- - - tricolor.
Viola montana lutea grandiflora. Hort. Cliff. 427.

3. ZEA. *Linn.* S. P. 971.
22. Mays. *Ludw.* D. G. P. 870.

3. ZYGOPHYLLVM capſulis ouatis acutis. *Linn.* S. P. 386.
100. Fabago. *Ludw.* D. G. P. 558.
- - - - - - fuluum.

Seſſilifolium